

MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



BAIES COULISSANTES

FINESSE | CONFORT | SÉCURITÉ

LES BAIES COULISSANTES ALUMINIUM

alizéa

Profil le
+ fin
du marché




- ▶ Largeur visible de l'ouvrant de 50mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- ▶ Drainage masqué
- ▶ Bouclier thermique en traverse basse
- ▶ Vitrage 4/16 Argon/4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Seuil de 20mm normes PMR en option



M3DS
Le couissant mural
 | Système breveté |



Couissant 1 vantail 1400 x 2150 mm



LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200 cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur.

Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.



MULTICOLORATION






Disponible en version tout Aluminium ou PVC intérieur et extérieur Alu, personnalisez votre baie suivant vos envies.



STORES VÉNITIENS

Le couissant mural est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien.

Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.



► **Le produit**

- Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- Décoration multi-personnalisable
- Sécurité optimale
- Vitrage isolant de 28 mm
- Jusqu'à 6 m de longueur

► **Les performances***

- $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- $S_w = 0,57$
- $TI_w = 66 \%$
- A*4 E*7B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme



 alizée



SÉCURITÉ

Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.
2 points de fermeture en standard
(4 points en option).



Profil le
+ fin
du marché

FINESSE ET DISCRÉTION

Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils Alizée deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm et ses montants périphériques de 50 mm.

► Le produit

- Montant d'ouvrant droit 50 mm
- Profil central de 37 mm

- Gâches métalliques anti-soulevage
- Performance thermique optimale

► Les performances*

- $U_w = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
- $S_w = 0,61$
- $TI_w = 70 \%$
- $R_w = 37 \text{ dB}$
- $A^*4 \text{ E}^*6 \text{ B V}^* \text{A}2$


* Performances maximales atteignables sur la gamme



BAIE COULISSANTE
TOUTES CONFIGURATIONS
1 À 6 VANTAUX


4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



► **Grandes dimensions**

- Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le couissant Alizéa atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur* et jusqu'à 6350 mm le largeur.

* Dimensions hors-tout



DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.

Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.



ISOLATION INTÉGRÉE

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulisant à galandage, MILLET vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.

	FERMÉ	OUVERT	
			1 VANTAIL / 1 RAIL - Jusqu'à 2000 mm de largeur - Jusqu'à 2650 mm de hauteur*
			2 VANTAUX / 1 RAIL - Jusqu'à 3100 mm de largeur - Jusqu'à 2650 mm de hauteur*
			2 VANTAUX / 2 RAILS - Jusqu'à 4000 mm de largeur - Jusqu'à 2650 mm de hauteur*
			4 VANTAUX / 2 RAILS - Jusqu'à 4200 mm de largeur - Jusqu'à 2650 mm de hauteur*
			3 VANTAUX / 3 RAILS - Jusqu'à 4700 mm de largeur - Jusqu'à 2650 mm de hauteur*

TEINTES ET TEXTURES

MULTICOLORATION

TOUTES TEINTES DONT 30 COLORIS STANDARD

RAL 9016
Blanc brillant

RAL 9016
Blanc mat

RAL 7035
Gris lumière
Givré

RAL 9006
Gris galet
Givré

RAL 7012
Gris basalte
Givré

RAL 7016
Gris anthracite
Givré

NOIR 2100
Sablé

RAL 5014
Bleu pigeon
Givré

RAL 5003
Bleu saphir
Givré

BLEU 2700
Sablé

BLEU
Canon
Satiné

RAL 8019
Brun
Givré

RAL 9005
Noir profond
Givré

RAL 6005
Vert mousse
Givré

RAL 6021
Vert pâle
Givré

RAL 1015
Ivoire clair
Satiné

GRIS 2800
Sablé

RAL 7039
Gris quartz
Givré

GRIS 2900
Sablé

RAL 7022
Gris terre
d'ombre
Givré

RAL 9007
Aluminium
gris
Givré

RAL 9001
Beige clair
Givré

**FUTURA
MARS**
Sablé

RAL 3004
Rouge
Pourpre
Givré

BRONZE
Laqué 1247
Satiné

CHAMPAGNE
Laqué Satiné

ANODISÉ
Ton naturel

CHÊNE
Doré

CHÊNE
Irlandais

NOYER

Gamme M3D :
Disponible en multicoloration (couleurs intérieures et extérieures différentes)

Gamme Alizéa :
Disponible en mono ou bicoloration et multicoloration

LES POIGNÉES

Poignée contemporaine

Commune à l'ensemble de la gamme siMple, M3D, Tandem et Alizéa.
Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Aspect aluminium brossé sur autre teinte.
Option : poignée laquée.

Poignée couleur intuitive

En option sur coulissant Alizéa.
Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation.

Poignée carrée

En option sur coulissant Alizéa.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.
Fermeture 4 points non disponible sur cette poignée.

Poignée de tirage extérieure

En option sur coulissant Alizéa.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.
Option laquage aux couleurs de la menuiserie.

Poignée serrure extérieure

En option sur coulissant Alizéa avec serrure.
Blanche sur coulissant blanc.
Aspect aluminium sur coulissant couleur.

Poignée de tirage extérieure


En option sur coulissants M3D.s
Complétée avec la houssette, elle permet de manœuvrer le vantail depuis l'extérieur.

HARMONISEZ VOS PROJETS AVEC LA MENUISERIE SIMPLE !



simple®
la fenêtre

| INVISIBLE
| FINE
| SOLIDE



Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60 - TIw 68%

A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

Idéale pour être associée avec le couissant Alizea, la menuiserie simple apportera une parfaite répartition des masses. Sa poignée similaire ajoutera de l'élégance et de la modernité à votre intérieur.

► CERTIFICATIONS & LABELS



► DTA

Alizéa : DTA n°6/15-2259
TandeM: DTA n°6/16-2289_V2
M3D.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :